

WIT983 ACQUAPUR OPAL 2K
finitura bicomponente certificata per interno



WIT983 ACQUAPUR OPAL 2K

FINITURA ALL'ACQUA BICOMPONENTE PER INTERNO

WIT983 ACQUAPUR OPAL 2K, è una finitura all' acqua bicomponente per interni, sviluppata per la verniciatura di superfici piane e verticali di mobili di pregio, arredamenti, cucine, bagni e camere da letto in legno;

WIT983 ACQUAPUR OPAL 2K, **viene catalizzata al 20%**, con **WIH780 CW 7800**, un induritore ideale per sviluppare al massimo le performance della finitura.

WIT983 ACQUAPUR OPAL 2K è un ottimo **veicolo per laccati**. Ogni colorazione è facilmente ottenibile con il **sistema tintometrico Vernites EASYTINT** e **WEBTINT**.

Grazie alle sue alte performance, WIT983 ACQUAPUR OPAL 2K ha conseguito ottimi risultati riguardo i seguenti test normativi:

- **conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la fornitura di nuovi arredi per interno secondo UNI EN ISO 16000-9.**
- **conforme alla 2a classe di emissioni VOC della norma UNI 11896:2023.**
- **UNI 15186:2012 riguardante la resistenza al graffio.**
- **MU 2111:2007 relativa alla resistenza alla crema per le mani.**
- **EN 12720:2013 relativa alla resistenza ai liquidi freddi.**
- **Certificazione UNI 11622:2016 relativa alla verniciatura di pavimenti in legno.**
- **Certificazione UNI EN 71-3 relativa alla verniciatura del giocattolo in legno.**
- **Certificazione UNI EN 1186:2003 relativa all'idoneità di contatto con alimenti.**

Le prove superate e le certificazioni ottenute hanno come riferimento il **Ciclo Certificato** a due mani con prima mano di fondo effettuata con il prodotto **WIB980 ACQUAPUR FOND 2K CLEAR** (cat. 20% con **WIH780 CW 7800**) e successiva mano di finitura con il prodotto **WIT983 ACQUAPUR OPAL 2K CLEAR G 30**.

Allegati si troveranno i cicli di verniciatura consigliati, tutti i rapporti di prova sostenuti e le schede tecniche del Ciclo Certificato di WIT983 ACQUAPUR OPAL 2K.

Scopri altro sui nostri prodotti su www.vernites.it





